



DIRKS




Schilders Ladders en Trappen




HORizontaal
STAVLAK




ERGONOMISCHE
SPREIDBEVEILIGING




OPTIMALE SPORT-
BOOM VERBINDING



KUNSTSTOF
GELEIDING




VOLLEDIG
UITNEEMBAAR




MASSIEF KUNSTSTOF
LADDERVOET







**SPECIALE BLINDLINK-
NAGEL VERBINDING**




**ERGONOMISCHE
SPREIDSCHAAR**




**ROBUUSTE SCHARNIER-
VERBINDING**



**UNIVERSELE
TOOLHOUDER**



**EXTRA
GESCHOORD**



**MASSIEF KUNSTSTOF
TRAPSLOFFEN**

Ladders

Enkele rechte ladder (28 cm optrede) ¹



TYPE ONGECOAT/GECOAT	LENGTE (MTR)	GEWICHT (KG)
DOE/DGE 8	2,45	4,5
DOE/DGE 10	3,00	5,5
DOE/DGE 12	3,60	7,0
DOE/DGE 14	4,15	7,5
DOE/DGE 16	4,70	10,5
DOE/DGE 18	5,25	12,5
DOE/DGE 20	5,80	13,5
DOE/DGE 21	6,10	14,0

Tweedelige opsteekladder (28 cm optrede) ²



TYPE ONGECOAT/GECOAT	INGESCHOVEN (MTR)	UITGESCHOVEN (MTR)	GEWICHT (KG)	STANDAARD TOPROLLEN
DOU/DGU 2x8	2,47	4,15	10,5	
DOU/DGU 2x10	3,03	5,25	12,5	
DOU/DGU 2x12	3,60	6,10	17,5	●
DOU/DGU 2x14	4,16	7,25	20,0	●
DOU/DGU 2x16	4,72	8,35	24,0	●

Driedelige opsteekladder (28 cm optrede) ²



TYPE ONGECOAT/GECOAT	INGESCHOVEN (MTR)	UITGESCHOVEN (MTR)	GEWICHT (KG)	STANDAARD TOPROLLEN
DOU/DGU 3x8	2,47	5,85	16,5	
DOU/DGU 3x10	3,04	7,00	22,5	●
DOU/DGU 3x12	3,60	8,65	28,5	●
DOU/DGU 3x14	4,17	10,05	32,5	●
DOU/DGU 3x16	4,73	11,45	41,0	●

1) Uitgebogen modellen zijn op aanvraag leverbaar.
2) Rechte modellen zijn op aanvraag leverbaar.

Tweedelige reformladder (28 cm optrede)




TYPE ONGECOAT/GECOAT	INGESCHOVEN (MTR)	UITGESCHOVEN (MTR)	GEWICHT (KG)	STANDAARD TOPROLLEN
DOR/DGR 2x8	2,47	4,15	11,5	
DOR/DGR 2x10	3,03	5,25	13,5	
DOR/DGR 2x12	3,60	6,10	18,5	●
DOR/DGR 2x14	4,16	7,25	22,0	●

Driedelige reformladder (28 cm optrede)



TYPE ONGECOAT/GECOAT	INGESCHOVEN (MTR)	UITGESCHOVEN (MTR)	GEWICHT (KG)	STANDAARD TOPROLLEN
DOR/DGR 3x8	2,47	5,85	17,0	
DOR/DGR 3x10	3,04	7,00	24,0	●
DOR/DGR 3x12	3,60	8,65	30,5	●
DOR/DGR 3x14 ³	4,17	10,05	34,5	●

Tweedelige optrekladder (28 cm optrede)



TYPE ONGECOAT/GECOAT	INGESCHOVEN (MTR)	UITGESCHOVEN (MTR)	GEWICHT (KG)	STANDAARD TOPROLLEN
DOT/DGT 2x16	4,72	8,35	32,0	●
DOT/DGT 2x18	5,25	9,50	35,0	●
DOT/DGT 2x20	5,80	10,60	38,5	●

Driedelige optrekladder (28 cm optrede)

TYPE ONGECOAT/GECOAT	INGESCHOVEN (MTR)	UITGESCHOVEN (MTR)	GEWICHT (KG)	STANDAARD TOPROLLEN
DOT/DGT 3x16	4,73	11,40	49,0	●
DOT/DGT 3x18	5,25	12,80	53,0	●
DOT/DGT 3x20	5,80	14,20	60,5	●

3) Niet uitgebogen, maar voorzien van stabiliteitsbalk.

Trappen

Bordestrap



TYPE ONGECOAT/GECOAT	STAAHOOGTE (MTR)	GEWICHT (KG)	TYPE ONGECOAT/GECOAT	STAAHOOGTE (MTR)	GEWICHT (KG)
DOB/DGB 3	0,71	6,5	DOB/DGB 8	1,88	11,5
DOB/DGB 4	0,94	7,5	DOB/DGB 9	2,11	12,5
DOB/DGB 5	1,18	8,5	DOB/DGB 10	2,35	14,0
DOB/DGB 6	1,41	9,5	DOB/DGB 11	2,59	15,5
DOB/DGB 7	1,64	10,5	DOB/DGB 12	2,83	17,0

Dubbele trap



TYPE ONGECOAT/GECOAT	STAAHOOGTE (MTR)	GEWICHT (KG)	TYPE ONGECOAT/GECOAT	STAAHOOGTE (MTR)	GEWICHT (KG)
DOD/DGD 3	0,71	5,5	DOD/DGD 8	1,88	14,0
DOD/DGD 4	0,94	7,0	DOD/DGD 9	2,11	16,0
DOD/DGD 5	1,18	8,5	DOD/DGD 10	2,35	18,0
DOD/DGD 6	1,41	10,0	DOD/DGD 11	2,59	20,5
DOD/DGD 7	1,64	12,0	DOD/DGD 12	2,83	23,0

Schaartrap



TYPE ONGECOAT/GECOAT	STAAHOOGTE (MTR)	GEWICHT (KG)	TYPE ONGECOAT/GECOAT	STAAHOOGTE (MTR)	GEWICHT (KG)
DOS/DGS 3	0,71	5,0	DOS/DGS 8	1,88	10,5
DOS/DGS 4	0,94	6,0	DOS/DGS 9	2,11	12,0
DOS/DGS 5	1,18	7,0	DOS/DGS 10	2,35	13,0
DOS/DGS 6	1,41	8,5	DOS/DGS 11	2,59	14,0
DOS/DGS 7	1,64	9,5	DOS/DGS 12	2,83	15,0

Enkele trap



TYPE ONGECOAT/GECOAT	STAAHOOGTE (MTR)	TYPE ONGECOAT/GECOAT	STAAHOOGTE (MTR)
DOM/DGM 5	1,18	DOM/DGM 10	2,35
DOM/DGM 6	1,41	DOM/DGM 11	2,59
DOM/DGM 7	1,64	DOM/DGM 12	2,83
DOM/DGM 8	1,88	DOM/DGM 13	3,05
DOM/DGM 9	2,11	DOM/DGM 14	3,28

DIRKS

Uw dealer:

Dirks klimmaterialen voldoen aan de gestelde normen zoals de warenwet, NEN 2484 en de EN 131